Ficha de información del producto

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2016 with regard to energy labelling of refrigerating appliances

Supplier's name or trade mark: Expondo

Dirección del proveedor: Expondo, ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna , 7 66-002 Zielona Góra Polska

Identificador del modelo: RC-WDB2

Tipo de aparato de refrigeración:

Aparato de bajo nivel de ruido:	No	Tipo de diseño:	De libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:	Sí	Otros aparatos de refrigeración:	No

Parámetros generales del producto:

Parámetro		Valor	Parámetro	Valor
Dimensiones totales (milímetros)	Altura	526		10
	Anchur	235	Volumen total (dm³ o l)	
	Profunc	414		
IEE		152	Clase de eficiencia energética	G
Ruido acústico aéreo emitido [dB(A) re 1 pW]		40	Clase de ruido acústico aéreo emitido	С
Consumo de energía anual (kWh/a)		115	Clase climática:	tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		16	Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	32
Ajuste de invierno		No		

Parámetros de los compartimentos:

	Parámetros y valores de los compartimentos			
Tipo de compartimento	Compartment Volume (dm³ or l)	Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación	Capacidad de congelación (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)

			contempladas			
			en el			
			anexo IV,			
			cuadro 3.			
Despensa	No	-	-	_	-	
Conservación de vinos	Sí	10,0	12	-	desescarche manual = M)	
Compartimento bodega	No	-	-	-	-	
Alimentos frescos	No	-	-	-	-	
Helador	No	-	-	-	-	
0 estrellas o fabricación de hielo	No	-	-	-	-	
1 estrella	No	-	-	-	-	
2 estrellas	No	-	-	-	-	
3 estrellas	No	-	-	-	-	
4 estrellas	No	-	-	-	-	
Sección 2 estrellas	No	-	-	-	-	
Compartimento de	_	-	_	_	_	
temperatura variable						
For wine storage appliar	nces					
Number of standard win	e bottles		2			
Parámetros de las fuent	es luminos	sas:				
Tipo de fuente luminosa		LED				
Clase de eficiencia energética		-				
Duración mínima de la g	garantía of	recida por el fabric	ante: 12 meses			
Información adicional:						
Enlace del sitio web del tanexo del Reglamento (U		•		ontemplada (en el punto 4, letra a), de	